

Ergebnisprotokoll

der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch, dem 27.09.2023 um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Hofreite, Odenwaldstr. 32 in Brandau.

Siehe Anwesendheitsliste

TOP 1	<i>Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit</i>
--------------	--

Herr Lampert eröffnet die Sitzung, begrüßt die Anwesenden und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2	<i>Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 05.07.2023</i>
--------------	--

Herr Lampert stellt fest, dass gemäß § 29 (Niederschrift) der Geschäftsordnung für die Gemeindevertretung und die Ausschüsse innerhalb der Frist keine Einwände erhoben wurden und somit die Niederschrift der Sitzung vom 05.07.2023 genehmigt ist.

TOP 3	<i>Vorbereitung der Gemeindevertretersitzung am 09.10.2023</i>
--------------	---

GVe-TOP 5: 7. Änderung der Wasserversorgungssatzung; Kalkulation Gebührensätze für die Wasserversorgung TH 4; Beratung und Beschlussfassung; Drucksache 117/XI

Einführende Worte durch den Bürgermeister Herrn Lautenschläger zum Sachverhalt. Anschließend wird das Wort an Herrn Folkmer (Büro Eckermann & Krauß) weitergegeben. Herr Folkmer erläutert das Thema ausführlich.

**Beschlussvorschlag:
Zustimmung zur Drucksache**

Abstimmungsergebnis: Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 0

GVe-TOP 6: 8. Änderung der Entwässerungssatzung; Kalkulation Gebührensätze für die Abwasserbeseitigung TH 5; Beratung und Beschlussfassung; Drucksache 118/XI

Einführende Worte durch den Bürgermeister Herrn Lautenschläger zum Sachverhalt. Anschließend wird das Wort an Herrn Folkmer (Büro Eckermann & Krauß) weitergegeben. Herr Folkmer erläutert das Thema ausführlich.

Herr Dr. Hartmann weist auf einen redaktionellen Fehler auf der Seite 10 (4.4.1 Datenbasis) hin. Der Text muss wie folgt heißen:
Er wurde um die geplanten Zugänge der Jahre **2023** ff. fortgeschrieben und die Abschreibungen einer Vorschauberechnung unterworfen.

Die Erhöhung der Wasser- und Abwassergebühren sowie die Gebühr für die versiegelte Fläche ergibt für eine 3-köpfige „Modellfamilie“ mit 120 m³ Wasserverbrauch und einer versiegelten Fläche von 200 m² eine monatliche Kostensteigerung von rund 12,39 €.

**Beschlussvorschlag:
Zustimmung zur Drucksache**

Abstimmungsergebnis: Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 0

GVe-TOP 7 : Bauleitplanung Aufstellung des Bebauungsplans „Solarpark Klein-Bieberau“ sowie teilbereichsbezogene Änderung des Flächennutzungsplans im Geltungsbereich des v. g. Bebauungsplans in der Gemarkung Klein-Bieberau; Beratung und Beschlussfassung; Drucksache 119/XI

Der Bau- und Umweltausschuss hat wie folgt abgestimmt:

Abstimmungsergebnis: Ja: 5 Nein: 1 Enthaltung: 0

Herr Lautenschläger erläutert den Sachverhalt.

**Beschlussvorschlag:
Zustimmung zur Drucksache**

Abstimmungsergebnis: Ja: 5 Nein: 0 Enthaltung: 0

TOP 4	<i>Erarbeitung einer Konzeption für die Abwasserbeseitigung in Modautal</i>
--------------	--

Mit dem Abwasserverband Modau wurde in einem gemeinsamen Termin besprochen, welche Kosten die Gemeinde Modautal bei einem Anschluss an den Verband tragen muss. Durch die Gemeinde wäre die Sammlerleitung von der Kläranlage Ernthofen bis zum Ortseingang Modau zu bauen und auch zukünftig zu unterhalten. Auf der Kläranlage Ernthofen müsste durch die Gemeinde Modautal ausreichend Stauraumvolumen geschaffen werden um die Kanäle in Modau nicht zu stark zu belasten. Das Regierungspräsidium hat eine grundsätzliche Förderwürdigkeit der Maßnahme bestätigt. Die Kostenschätzung für den Bau der Sammlerleitung muss durch ein Ingenieurbüro an den heutigen Stand angepasst werden. Die Kostenermittlung für den Bau des Stauraumvolumens auf der Kläranlage muss erstmals durchgeführt werden.

TOP 5	Mitteilungen
--------------	---------------------

Am 01.10.2023 findet wieder in Allertshofen-Hoxhohl der jährliche Bauernmarkt von 10-18 Uhr statt.

Am 04.10.2023 findet um 16 Uhr die Einweihung Schafswiese statt.

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20:18 Uhr